

GRUNDFOS

JARNÍ AKCE 2012

Akce začíná 1. 3. 2012 | Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

KOLÍSÁ VÁM TLAK VODY
PŘI ODBĚRU Z NĚKOLIKA MÍST V DOMĚ?

CHCETE MÍT V PODKROVÍ
NEBO VE SKLEPĚ KOUPELNU?

POTŘEBUJETE ČERPAT PITNOU VODU
ZE STUDNY NEBO VRTU?

CHCETE ODČERPAT VODU Z BAZÉNU
NEBO ZAPLAVENÉHO SKLEPA?

POTŘEBUJETE ODČERPAT SPLAŠKOVOU
VODU DO KANALIZACE?

POTŘEBUJETE ČERPAT
PITNOU VODU Z MAX. 8 m?

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA



Čerpadlo UNILIFT CC na mírně znečištěnou vodu

UNILIFT CC5 = **3 190 Kč**

Objednací číslo: 96280966



Samonasávací čerpadlo JP + Tlaková řídicí jednotka PM s kabelem

JP5 + PM1 = **6 490 Kč** / Objednací číslo: 98163250

JP6 + PM2 = **8 790 Kč** / Objednací číslo: 98163271



Ponorné čerpadlo SP + Vodárenský set + 30 m kabel

SP 2A – 13 + Vodárenský set 60 l = **20 090 Kč** / Objednací číslo: 98163255

SP 2A – 18 + Vodárenský set 60 l = **21 890 Kč** / Objednací číslo: 98163256

SP 5A – 17 + Vodárenský set 60 l = **23 890 Kč** / Objednací číslo: 98163272



Ponorné čerpadlo SP + Vodárenský set + 30 m kabel + Kontrolní a monitorovací jednotka QTD

SP 2A – 18 + Vodárenský set 60 l + QTD = **26 790 Kč**

Objednací číslo: 98163258



Ponorné čerpadlo SB + Tlaková řídicí jednotka PM s kabelem

SB 3-45 M + PM1 = **8 190 Kč**

Objednací číslo: 98163259



SOLOLIFT2 WC-1

Je kompaktní automatická přečerpávací stanice s 1 přídatným vstupním připojením vhodným na čerpání odpadní vody z umyvadla a splaškové vody z toalety.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hmotnost: 7,3 kg
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 1 x 32/36/40

pro aplikace s WC

Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 453 x 176 x 263*
Objednací číslo: 97775314
Akční cena: **8 990 Kč**



SOLOLIFT2 WC-3

Je malá kompaktní automatická přečerpávací stanice s třemi přídatnými vtokovými přípojkami, která je určena na čerpání domovních odpadních vod ze sprchového koutu, bidetu a umyvadla, jakož i z toalet.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hmotnost: 7,3 kg
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Př. potrubí: 1 x 22/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)

pro aplikace s WC

Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 453 x 176 x 263*
Objednací číslo: 97775315
Akční cena: **9 990 Kč**



SOLOLIFT2 CWC-3

Je kompaktní automatická přečerpávací stanice, konstruovaná speciálně pro závěsné toalety. Její konstrukce je kompaktní a štíhlá pro jednoduchou zástavbu do stěny.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hmotnost: 7,1 kg
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Př. potrubí: 1 x 32/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)

pro aplikace s WC

Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 495 x 164 x 280*
Objednací číslo: 97775316
Akční cena: **11 290 Kč**



SOLOLIFT2 C-3

Přečerpávací stanice je vhodná na čerpání odpadních vod s teplotou až do 90°C z pračky, myčky nádobí, kuchyňského dřezu, koupací vany, sprchy nebo umyvadla.

Hmax.: 8,8 m
Qmax.: 185 l/min
Příkon P1: Max. 640 W
Hmotnost: 6,6 kg
Teplota kapaliny: Max. 75°C nepřetržitě / 90°C po dobu 30 min.
Př. potrubí: 1 x 32/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)

pro aplikace s šedou odpadní vodou

Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 5,7 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 373 x 158 x 255
Objednací číslo: 97775317
Akční cena: **8 990 Kč**




SOLOLIFT2 D-2

Je malá, kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání odpadních vod. Je možné ji instalovat pod sprchový kout nebo umyvadlo nebo vedle nich.

Hmax.: 5,5 m
Qmax.: 105 l/min
Příkon P1: Max. 280 W
Hmotnost: 4,3 kg
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 2 x 36/40/50 (boční)

pro aplikace s šedou odpadní vodou

Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/32
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 2,0 litry
Rozměry v mm (š x h x v): 299 x 165 x 147*
Objednací číslo: 97775318
Akční cena: **9 090 Kč**



Ponorná čerpadla SQE - kompletní sada pro udržování konstatního tlaku

Kompletní sada pro čerpání vody z vrtů, zavlažování, zásobování domácností vodou. Vhodné do úzkých vrtů. Umožňuje regulaci tlaku vody dle aktuální potřeby. Sada obsahuje 3" čerpadlo s elektronickou regulací na konstantní tlak, havarijní ochranu proti běhu na sucho, tlakovou nádobu, tlakový snímač a řídicí jednotku CU301. S atestem na pitnou vodu.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SQE 2-55 s 40 m kabelem	96524505	3.4	66	1x230	31 490 Kč
SQE 3-65 s 40 m kabelem	96524501	4.4	90	1x230	32 290 Kč
SQE 5-70 s 40 m kabelem	96524503	7.4	100	1x230	35 990 Kč

Ponorná čerpadla SQ

Čerpadla do úzkých vrtů vhodná pro čerpání pitné vody v domácnostech a zavlažování. Možná svislá i vodorovná instalace. Malá hmotnost, štíhlá konstrukce, široký výkonový rozsah, havarijní ochrana proti běhu na sucho, zabudovaný zpětný ventil. Dlouhá životnost a spolehlivost.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SQ 2- 55 s 15 m kabelem	96524431	3.4	66	1x230	15 990 Kč
SQ 2- 70 s 30 m kabelem	96524434	3.4	87	1x230	19 590 Kč

Ponorná čerpadla SB

5" ponorná čerpadla pro čerpání čisté vody ze studní nebo nádrží. Mnohostranné použití v domácnostech a zahradách. Snadná a rychlá instalace. S atestem na pitnou vodu.

Typ čerpadla*	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SB 3-35 M	97686700	6.6	33	1x230	7 890 Kč
SB 3-35 A	97686701	6.6	33	1x230	8 190 Kč
SB 3-45 M	97686704	6.3	43	1x230	8 690 Kč
SB 3-45 A	97686705	6.3	43	1x230	8 990 Kč

* M - bez plováku, A - s plovákem

Ponorná čerpadla SPO

5" ponorná čerpadla pro čerpání čisté i pitné vody ze studní nebo nádrží. Mnohostranné použití v domácnostech a zahradách. Snadná a rychlá instalace. Vyrobeno z korozivzdorné oceli. Dlouhá životnost.

Typ čerpadla	Objednací č.	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SPO 3-50 s kabelem 20 m	96587113	4.5	50	1x230	13 790 Kč
SPO 3-65 s kabelem 20 m	96587114	4.5	64	1x230	14 290 Kč
SPO 3-75 s kabelem 20 m	96587115	4.5	75	1x230	15 390 Kč
SPO 5-55 s kabelem 20 m	96587154	6.5	57	3x400	14 290 Kč
SPO 5-70 s kabelem 20 m	96587155	6.5	72	3x400	15 390 Kč

SPO s plovákem

Typ čerpadla	Objednací č.	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SPO 3-50 A s kabelem 20 m	96587132	4.5	50	1x230	14 190 Kč
SPO 3-65 A s kabelem 20 m	96587133	4.5	64	1x230	14 890 Kč
SPO 3-75 A s kabelem 20 m	96587134	4.5	75	1x230	16 390 Kč
SPO 5-70 A s kabelem 20 m	96587137	6.5	70	1x230	16 490 Kč

3x400V vyžaduje jištění nadproudovou ochranou

Ponorná čerpadla SP

Ponorná čerpadla pro zásobování vodou z vrtů od průměru 105 mm, pro zavlažování a zvyšování tlaku. Vhodná pro čerpání pitné vody. Malá hmotnost, snadná instalace, dlouhá životnost, vyrobeno z korozivzdorné oceli. Kabelová sada 30 m (003W5045) již v ceně.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SP 2A-13 s kabelem 30 m	09001K13 + 003W5045	2.7	78	3x400	19 490 Kč
SP 2A-18 s kabelem 30 m	09001K18 + 003W5045	2.7	108	3x400	21 290 Kč
SP 5A-17 s kabelem 30 m	05001K17 + 003W5045	6.7	108	3x400	23 490 Kč

Vodárenský set

Kompletní sada k okamžitému připojení na systém rozvodů vody. Obsahuje tlakovou nádobu, tlakový spínač, manometr a pětice armatur. Vodárenský set 24l má horizontální konstrukci. Vodárenské sety 60l a 100l jsou vertikální konstrukce.

Objednací číslo	Objem nádoby	Max. tlak	Připojení	Akční cena
98126015	24 litrů	5 bar	DN 25(1")	2 190 Kč
98126006	60 litrů	5 bar	DN 25(1")	4 590 Kč
98126007	100 litrů	5 bar	DN 25(1")	6 990 Kč

Parametry Qmax a Hmax jsou pouze orientační.
Hmax - hodnota při nulovém průtoku.
Qmax - hodnota při nejnížší možné dopravní výšce.



Domácí vodárna MQ

Domácí vodárna s integrovanou tlakovou nádobou. Sací schopnost až 8 m. Vhodná pro dopravu vody v rodinných domech, chatách, ve sklenících. Snadná instalace, bezúdržbový provoz, nízká hlučnost a ochrana proti běhu na sucho. MQ 3-35 je určena pouze pro jedno-podlažní domy.

Typ čerpadla	Objednáací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
MQ 3-35	96515412	3,9	34	1x230	9 490 Kč
MQ 3-45	96515415	4.1	45	1x230	10 490 Kč



Domácí vodárna CMBE

Kompaktní domácí vodárna s čerpadlem CM, integrovaným frekvenčním měničem, membránovou nádobou, manometrem a tlakovým snímačem. Vodárna není samonasávací, je nutno zavodnit čerpadlo a sací potrubí.

Typ čerpadla	Objednáací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
CMBE 3-3	97755483	5,2	41	1x230	19 990 Kč



Samonasávací čerpadla JP

Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla vhodná pro domácnosti a zavlažování zahrad. Certifikace pro provoz s pitnou vodou. Sací schopnost až 8 m.

Typ čerpadla	Objednáací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
JP 5	46711202	4	39	1x230	5 590 Kč
JP 5	46731211	4	43	3x400	5 590 Kč
JP 6	46811202	5	48	1x230	6 990 Kč
JP 6	46831211	5	49	3x400	6 990 Kč

3x400V vyžaduje jištění nadproudovou ochranou



Domácí vodárny Hydrojet

Samonasávací čerpadlo s vakovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem. Sací schopnost až 8 m.

Typ čerpadla	Objednáací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
Hydrojet JP Basic 4 s 50 l nádobou	98044000	3,5	50	1x230V	8 500 Kč
Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou	4651BPBE	4	39	1x230	8 900 Kč
Hydrojet JP 5 s 60 l nádobou	4651BQBE	4	39	1x230	9 990 Kč
Hydrojet JP 6 s 60 l nádobou	4661BQBE	5	48	1x230	10 390 Kč



Tlaková řídicí jednotka PM s kabelem

Jednotka je určena pro automatické řízení čerpadel pro dodávku vody.

Typ	Objednáací číslo	U [V]	Zapínací tlak	Max. tlak v systému	U [V]	Akční cena
PM 1/2.2	96848722	1x230V	2,2 bar	10 bar	1x230	2 290 Kč
PM 2	96848740	1x230V	1,5 - 5 bar	10 bar	1x230	3 190 Kč



Ponorná kalová čerpadla UNILIFT AP a AP.B (s 10 m kabelem)

Kalová čerpadla s velkým výkonem. Vhodná pro čerpání odpadních, kalových a splaškových vod.

Typ čerpadla	Objednáací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96468356	18	11	1x230	9 790 Kč
UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96468354	24	11	1x230	13 990 Kč
UNILIFT AP12.40.04.A1	96011018	17	11	1x230	12 490 Kč
UNILIFT AP12.50.11.A1	96010981	32	16	1x230	18 390 Kč



Ponorná kalová čerpadla UNILIFT KP a CC

Čerpadla pro odvodňování zatopených sklepů, čerpání odpadních vod v domácnostech, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, výkopů, jímek, šachet apod.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
UNILIFT CC 5 A1, s plovákem a kabelem 10 m	96280966	6	5	1x230	3 190 Kč
UNILIFT CC 7 A1, s plovákem a kabelem 10 m	96280968	10	7	1x230	4 690 Kč
UNILIFT CC 9 A1, s plovákem a kabelem 10 m	96280970	14.4	9	1x230	5 990 Kč
UNILIFT KP 150 A1, s plovákem a kabelem 10 m	011H1800	8.5	5.2	1x230	5 690 Kč
UNILIFT KP 250 A1, s plovákem a kabelem 10 m	012H1800	10.6	7.5	1x230	6 590 Kč
UNILIFT KP 150 AV1, s vert. plovákem a kabelem 10 m	011H1900	8.5	5.2	1x230	5 790 Kč
UNILIFT KP 250 AV1, s vert. plovákem a kabelem 10 m	012H1900	10.6	7.5	1x230	6 990 Kč
UNILIFT KP 350 AV1, s vert. plovákem a kabelem 10 m	013N1900	13.5	9	1x230	8 990 Kč

Multibox

Čerpační zařízení s ponorným čerpadlem UNILIFT CC 7. Určené zejména pro odčerpání záplavové vody ze zatopených sklepů, suterénů.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
Multibox CC7-A1	97519841	10	7	1x230	7 590 Kč

Čerpační stanice Multilift

Čerpační stanice vhodná pro centrální čerpání odpadních vod. Pro umístění do suterénů rodinných domů a penzionů. Malé nároky na prostor. Obsah nádrže 66 l. Připojovací výtlačné hrdlo DN 80/100.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
MSS.12.1.4	96610038	40	8,5	1x230	46 790 Kč
MSS.12.3.4	96610039	40	8,5	3x400	46 790 Kč

Ponorná kalová čerpadla SEG

Ponorná kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s mělnicím zařízením. Snadná instalace a údržba. Dlouhá životnost. Varianty AUTOADAPT mají všechny snímače integrovány v čerpadle, není potřeba k nim dokupovat plovákový spínač a řídicí jednotku. Díky funkci AUTOADAPT se čerpadlo přizpůsobuje aktuálním podmínkám v jímce.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SEG.40.09.2.50B	96075897	16	14	3x400	27 990 Kč
SEG.40.09. AUTOADAPT	96878506	16	14	3x400	39 990 Kč
SEG.40.12. AUTOADAPT	96878510	18	21	3x400	39 990 Kč

Čerpační stanice PEHD - pro čerpání splaškových vod

Kompletní čerpační stanice odpadní vody pro domácnosti se zabudovaným výtlačným potrubím, armaturami, kalovým čerpadlem s mělnicím zařízením včetně závěsné automatické spojky a řídicí jednotky LC 108 pro automatický chod čerpadla. Varianty AUTOADAPT mají všechny snímače integrovány v čerpadle. Díky funkci AUTOADAPT se čerpadlo přizpůsobuje aktuálním podmínkám v jímce a není potřeba k nim dokupovat plovákový spínač a řídicí jednotku.

Typ	Objednací číslo	Hloubka [mm]	Průměr [mm]	U [V]	Akční cena
PEHD + SEG.40.09.	96974538	2000	800	3x400	67 990 Kč
PEHD + SEG.40.12. AUTOADAPT	98157936	2000	800	3x400	74 990 Kč
PEHD + SEG.40.09. AUTOADAPT	98157937	2500	800	3x400	79 990 Kč
PEHD + SEG.40.12. AUTOADAPT	98157938	2500	800	3x400	79 990 Kč

Příslušenství a monitorovací jednotky

Objednací číslo	Popis	Akční cena
96076196	Prodloužené patky k čerpadlu SEG pro volnou instalaci čerpadla bez spouštěcího zařízení, 3 ks	1 290 Kč
96076063	Spouštěcí zařízení s automatickou spojkou k čerpadlu SEG	2 490 Kč
96003332	Spínač plovákový LS001 s 10 m kabelem	1 590 Kč
96973888	QTD 10/3.7 kontrolní jednotka pro sledování provozních parametrů čerpadel SP a SPO (3x400V)	6 290 Kč
96914019	CU 100.400.3.5A, řídicí jednotka s plovákovým spínačem pro řízení kalového čerpadla	8 790 Kč
96841859	LC 108.400.3.5 řídicí jednotka pro jedno čerpadlo SEG	13 190 Kč
96841942	LCD 108.400.3.5 řídicí jednotka pro dvě čerpadla SEG	16 690 Kč

Seznam servisních partnerů Grundfos

• Certifikovaný servisní partner

Kraj	Firma	Město	Ulice	PŠČ	Mobil	Email
Jihočeský	ČERPADLA NEPTUN, spol. s r.o.	České Budějovice 4	Rudolfovská 113	370 01	736 610 623	karel.stojan@gmail.com
Jihomoravský	František Doležal - ANTLIA	Znojmo - Chvalovice	Chvalovice 171	669 02	604 219 730	antlia.dolezal@quick.cz
	PUMPA, a.s.	Brno-Černovice	U Svitavy 1	618 00	606 746 396	servis@pumpa.cz
	SIGSERVIS, spol. s r.o.	Bzenec	Nádražní 532	696 81	603 582 076	bz@sigservis.cz
Karlovarský	PEROMA Elektromotor servis s.r.o.	Nejdek	Nejdek	362 21	602 764 829	peroma@iol.cz
Královéhradecký	Petr Malý - ALEKO	Vlčkovice-Hradec Králové	Vlčkovice 20	503 27	603 253 265	aleko@cerpadlaHK.cz
Liberecký	SIGSERVIS, spol. s r.o.	Česká Lípa - Dolní Libchava	Dolní Libchava 10	470 01	603 582 074	cl@sigservis.cz
Moravskoslezský	DORNET, s.r.o.	Orlová - Poruba	Nádražní 483	735 14	603 546 039	info@dornet.cz
Olomoucký	DDOR, spol. s r.o.	Hněvotín 334	Hněvotín 334	783 47	605 966 308	ddor@olomoucko.com
	Ing. Zdeněk Koudelák - KOPRO	Náměšť na Hané	Nové Dvory 399	783 44	602 520 300	zkoudelak@seznam.cz
	METASERVIS s.r.o.	Olomouc	Chválkovická 151/82	773 00	605 261 646	metaservis@email.cz
	SIGSERVIS, spol. s r.o.	Olomouc	Hálkova 20	772 00	603 582 092	ol@sigservis.cz
Plzeňský	Jiří Fučík – DROOJF	Veřejprnice	Tlučenská ul. 773	330 27	602 424 345	info@droojf.cz
Praha	AD AQUA sdružení	Praha 8 - Libeň	Na stráž 5	180 00	603 262 477	adaqua@centrum.cz
	AQ SPOL, spol. s r.o.	Praha	Vocetářova 12	100 00	602 354 796	info@aqspol.cz
	AQUA - THERMO, spol. s r.o.	Praha 4 - Nusle	Bartošková 18	140 00	602 351 859	tdub.aqua@seznam.cz
Středočeský	František Janek - VODA	Poděbrady	Poděbradská 136	290 01	775 744 752	servis@voda-janek.cz
Ústecký	Miroslav Potměšil - POTEX	Pesvice	Pesvice 68	431 11	603 895 255	potex@iol.cz
Zlínský	PUMPSERVIS s.r.o.	Uherské Hradiště	Uherské Hradiště	686 01	602 561 415	pumpservis@pumpservis.cz

• Smluvní servis elektro

Praha	Ing. Václav Dubský	Praha-Radotín	Nýřanská 635/1	153 00	603 492 548	v-dubsky@volny.cz
-------	--------------------	---------------	----------------	--------	-------------	-------------------

• Smluvní servis

Liberecký	AQA čerpací technika, spol. s r.o.	Stráž pod Ralskem	Stráž pod Ralskem 207	471 27	603 588 691	info@aqa-cerpadla.cz
Pardubický	AZURA – AQUA s.r.o.	Pardubice	Na Záběří 2511	530 02	606 278 073	cerpadla@azura-aqua.cz
Zlínský	Martin Hadaš	Valašské Meziříčí	Polična 467	757 01	603 717 009	hady.m@tiscali.cz

Grundfos - regionální kanceláře

Město	Ulice	PŠČ	Telefon	Email
Olomouc	Čajkovského 21	779 00	585 716 111	gcz@grundfos.com
Praha 4 - Michle	Baarova 1a	140 00	602 303 497	mmaxima@grundfos.com
Plzeň	Rokycanská 62	312 00	725 774 780	vlecjaks@grundfos.com
Pardubice	Masarykovo náměstí 1544	530 02	724 249 485	jdobrovolný@grundfos.com

Bezplatná Modrá Linka 800 CERPAT (800 237 728)
Servisní Helplinka 602 227 070

Kontakt na Vaši prodejnu:

1. Samonasávací čerpadla JP




2. Domácí vodárna CMBE



3. Domácí vodárna Hydrojet



Tlaková řídicí jednotka PM



Čistá voda
Splásková voda

4. Ponorná čerpadla SPO a SB do studní



5. Čerpací stanice Multilift pro větší budovy



6. Ponorná kalová čerpadla SEG



7. Čerpací stanice PEHD



8. Ponorná čerpadla SQ, SP do vrtů



9. Domácí vodárna MQ



10. Přecherňavací stanice SOLOLIFT2



11. Ponorná kalová čerpadla UNILIFT CC, KP, AP a AP.B

