

ČERPADLA



VODÁRNY

CENÍK 2012

DRENÁŽNÍ PONORNÁ ČERPADLA WQ

Typ	Q (m ³ /h)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WQ 3-13-0,25	3	13	250	230	3.696,-
WQ 2-16-0,25	2	16	250	230	3.830,-
WQ 15-7-0,55	15	7	550	230	4.980,-
WQ 10-10-0,55	10	10	550	230	4.980,-
WQ 6-14-0,55	6	14	550	230	4.980,-
WQ 3-18-0,55	3	18	550	230	4.980,-
WQ 3-24-0,75	3	24	750	230	5.665,-
WQ 40-6-1,1	40	6	1100	400	5.785,-
WQ 15-14-1,1	15	14	1100	400	5.550,-
WQ 6-25-1,1	6	25	1100	400	5.550,-



KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA WQ

Typ	Q (m ³ /h)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WQ 10-10-0,75	10	10	750	230	5.868,-
WQ 15-7-1,1	15	7	1100	230	6.276,-
WQ 15-7-1,1	15	7	1100	400	5.700,-
WQ 65-5-1,5	65	5	1500	400	7.740,-
WQ 100-3,5-2,2	100	3,5	2200	400	9.456,-
WQ 75-5-2,2	75	5	2200	400	8.976,-
WQ 35-7-2,2	35	7	2200	400	14.400,-
WQ 25-10-2,2	25	10	2200	400	10.980,-
WQ 15-15-2,2	15	15	2200	400	10.140,-
WQ 9-22-2,2	9	22	2200	400	10.440,-
WQ 50-10-4	50	10	4000	400	17.280,-
WQ 15-30-4	15	30	4000	400	17.280,-

KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA ŘADY WQ.F

Typ	Q (l/min)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WQ 180 F	45	5,5	180	230	2.626,-
WQ 450F	100	7	450	230	3.830,-
WQ 750F	130	7	750	230	4.686,-
WQ 1100F	145	7	1100	230	5.400,-



KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM

Typ	Q (m ³ /h)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WQ 10-10-0,55 řezačka	10	7	550	230	6.550,-
WQ 15-7-1,1 řezačka	6	12	1100	230	7.500,-
WQ 15-7-1,1 řezačka	6	12	1100	400	7.320,-
WQ 15-7-1,1 řezačka SZ	6	12	1100	230	7.500,-
PGPP 2022	11	19	1500	400	14.388,-



KALOVÁ PONORNÁ NEREZOVÁ ČERPADLA

Typ	Q (m ³ /h)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WQ 10-10-0,55 SEPTIK	6	6	550	230	5.196,-

PONORNÁ PLASTOVÁ ČERPADLA

Typ	Q (l/min)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
TP 250	100	6,5	250	230	1.080,-
TP 350	130	8	350	230	1.190,-
TP 400	130	5	400	230	1.225,-
TP 550	160	6	550	230	1.375,-



HORIZONTÁLNÍ ODSŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA JET

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
JET 100A (a)	53	45	750	230	2.450,-
JET 100A	60	50	1100	230	2.760,-

**MOSAZNÉ OBĚŽNÉ KOLO
A NEREZOVÁ HŘÍDEL**



HORIZONTÁLNÍ ODSŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA JY

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
JY 750	53	45	750	230	2.690,-
JY 1000	60	50	1100	230	2.898,-



**MOSAZNÉ OBĚŽNÉ KOLO
A NEREZOVÁ HŘÍDEL**

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA MH / INOX

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
MH 1300	100	55	1300	230	4.260,-
MH 1300 INOX	100	55	1300	230	4.920,-

**NEREZOVÁ HŘÍDEL
A PĚT OBĚŽNÝCH KOL**



HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ODSŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA MULTI HWA / INOX

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
Multi HWA 2000	100	48	1000	230	5.635,-
Multi HWA 3000	100	60	1250	230	6.300,-
Multi HWA 2000 INOX	100	48	1000	230	6.600,-
Multi HWA 3000 INOX	100	60	1250	230	7.296,-



TICHÝ CHOD ČERPADLA: JEN 73 dB

VODÁRENSKÉ SESTAVY JET



Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
JET 100A(a)/24L	53	45	750	230	4.058,-
JET 100A(a)/35L	53	45	750	230	4.982,-
JET 100A(a)/50L	53	45	750	230	5.474,-
JET 100A(a)/60L	53	45	750	230	5.954,-
JET 100A(a)/80L	53	45	750	230	6.380,-
JET 100A(a)/100L	53	45	750	230	7.400,-
JET 100A/24L	60	50	1100	230	4.368,-
JET 100A/35L	60	50	1100	230	5.292,-
JET 100A/50L	60	50	1100	230	5.784,-
JET 100A/60L	60	50	1100	230	6.264,-
JET 100A/80L	60	50	1100	230	6.690,-
JET 100A/100L	60	50	1100	230	7.710,-

VODÁRENSKÉ SESTAVY JY

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
JY 750/24L	55	46	750	230	4.298,-
JY 750/35L	55	46	750	230	5.222,-
JY 750/50L	55	46	750	230	5.714,-
JY 750/60L	55	46	750	230	6.194,-
JY 750/80L	55	46	750	230	6.620,-
JY 750/100L	55	46	750	230	7.640,-
JY 1000/24L	60	50	1100	230	4.506,-
JY 1000/35L	60	50	1100	230	5.430,-
JY 1000/50L	60	50	1100	230	5.922,-
JY 1000/60L	60	50	1100	230	6.402,-
JY 1000/80L	60	50	1100	230	6.828,-
JY 1000/100L	60	50	1100	230	7.848,-



VODÁRENSKÉ SESTAVY MH / INOX

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012	Akční cena 2012 - INOX
MH 1300/24L	100	55	1300	230	5.910,-	6.570,-
MH 1300/35L	100	55	1300	230	6.834,-	7.494,-
MH 1300/50L	100	55	1300	230	7.332,-	7.992,-
MH 1300/60L	100	55	1300	230	7.812,-	8.472,-
MH 1300/80L	100	55	1300	230	8.232,-	8.892,-
MH 1300/100L	100	55	1300	230	9.234,-	9.894,-

VODÁRENSKÉ SESTAVY MULTI HWA / INOX


Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012	Akční cena 2012 - INOX
Multi HWA 2000/24L	100	48	1000	230	7.261,-	8.226,-
Multi HWA 2000/35L	100	48	1000	230	8.185,-	9.150,-
Multi HWA 2000/50L	100	48	1000	230	8.683,-	9.648,-
Multi HWA 2000/60L	100	48	1000	230	9.163,-	10.128,-
Multi HWA 2000/80L	100	48	1000	230	9.583,-	10.548,-
Multi HWA 2000/100L	100	48	1000	230	10.585,-	11.550,-
Multi HWA 3000/24L	100	60	1250	230	7.926,-	8.842,-
Multi HWA 3000/35L	100	60	1250	230	8.850,-	9.766,-
Multi HWA 3000/50L	100	60	1250	230	9.348,-	10.264,-
Multi HWA 3000/60L	100	60	1250	230	9.828,-	10.744,-
Multi HWA 3000/80L	100	60	1250	230	10.248,-	11.164,-
Multi HWA 3000/100L	100	60	1250	230	11.250,-	12.166,-



ZÁKLADNÍ PŘEHLED SORT

STRANA 7 - 8


**ČERPADLA DO VRTŮ
A STUDNÍ SE SACÍ
VÝŠKOU VĚTŠÍ
NEŽ 8 M**



STRANA 1 PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA



IMENTU ČERPADEL KOPRO



STRANA 2 PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM



STRANA 4

DOMÁCÍ VODÁRNY



STRANA 3

ČERPADLA DO STUDNÍ SE SACÍ VÝŠKOU MENŠÍ NEŽ 8 M



PONORNÁ JEDNOVŘETENOVÁ ČERPAČÍ SOUSTROJÍ EVJ

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
EVJ 1,2-100-0,75 20m kabel	30	100	750	230	6.048,-
EVJ 1,2-100-0,75 35m kabel	30	100	750	230	6.400,-



PONORNÁ ČERPADLA SKM 100

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
SKM 100 20m kabel	40	60	750	230	4.500,-
SKM 100 30m kabel	40	60	750	230	4.800,-

PONORNÁ ČERPADLA SKM 150

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
SKM 150 20m kabel	40	100	1100	230	5.340,-
SKM 150 30m kabel	40	100	1100	230	5.640,-



PONORNÁ ČERPADLA 3 SKM 100

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
3 SKM 100 20m kabel	41	57	750	230	4.450,-

NOVINKA V SORTIMENTU!

PONORNÁ 3" VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 75QJD

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
75QJD 1-22-0,55	47	79	550	230	7.560,-
75QJD 1-30-0,75	47	108	750	230	7.980,-



NOVINKA V SORTIMENTU!

PONORNÁ 4" VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 100QJD

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
100QJD 2-12-1,1	58	81	1100	230	8.100,-
100QJD 2-16-1,5	58	108	1500	230	8.640,-



NOVINKA V SORTIMENTU!

PONORNÁ 4" CELONEREZOVÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 4SP

Typ	Q (l/min)	H _{max} (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
4SPD 2-13-0,55	58	80	550	230	9.948,-
4SPD 2-18-0,75	58	110	750	230	11.640,-
4SPD 2-23-1,1	58	141	1100	230	13.308,-
4SP 2-23-1,1	58	141	1100	400	13.308,-
4SPD 3-18-1,1	75	113	1100	230	12.480,-
4SP 3-18-1,1	75	113	1100	400	12.480,-






RUČNÍ ČERPADLA HP

Typ	Q (m³/h)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
HP 75 nostalgik	28	7	75	40	1.668,-
HP 75	28	7	75	40	1.298,-
Podstavec HP 75 nostalgik					1.272,-
Podstavec HP 75					1.260,-

HORIZONTÁLNÍ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA WZ

Typ	Q _{max} (l/min)	H (m)	P (W)	U (V)	Akční cena 2012
WZ 250 B	35	35	250	230	1.242,-
WZ 250	29	32	250	230	1.370,-



U ČERPADLA WZ 250 SAMONASÁVACÍ SCHOPNOST 7 M!



HYDROGUARD

Typ	Akční cena 2012
Hydroguard	550,-

ELEKTROMECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU TLAKU, PŘI POKLESU TLAKU POD 0,6 BAR VYPNE ČERPADLO Z PROVOZU

PRESSCONTROL

Typ	Akční cena 2012
Presscontrol	1.158,-

ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ PŘÍMÉ SPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ ČERPADEL S JEDNOFÁZOVÝMI MOTORY, SLOUŽÍ JAKO OCHRANA BĚHU NASUCHO



TLAKOVÝ SPÍNAČ pro 1F s převlečnou maticí G 1/4" seřiditelný v rozsahu 1 - 5 atm

Typ	Přednastavený tlak (zap-vyp)	Akční cena 2012
Tlakový spínač 230V	2 - 3,5 atm	216,-

MANOMETR

Typ	Přípojovací závit zadní	Akční cena 2012
Manometr 0-6 bar	G 1/4"	90,-




VÝTLAČNÉ HADICE Z PVC s výztuží z technické příze
pro drenážní a kalová čerpadla. Určená pro tlak do 4 atm

Typ hadice	Průměr hadice	Balení v m	Akční cena 2012
DN 25	1"	10	270,-
DN 32	1 ¼"	10	324,-
DN 40	1 ½"	10	360,-
DN 50	2"	10	432,-
DN 65	2 ½"	10	600,-
DN 75	3"	10	672,-
DN 100	4"	10	936,-
DN 25	1"	100	2.700,-
DN 32	1 ¼"	100	3.240,-
DN 40	1 ½"	100	3.600,-
DN 50	2"	100	4.320,-
DN 50 vč. rychlospojek typu C	2"	10	876,-




TLAKOVÉ HADICE ROVNÉ - opleť pozink. ocel

Typ - Délka	Připojovací závit	Akční cena 2012
Tlaková hadice 500 mm	1"	222,-
Tlaková hadice 600 mm	1"	234,-
Tlaková hadice 700 mm	1"	252,-
Tlaková hadice 800 mm	1"	264,-
Tlaková hadice 1000 mm	1"	288,-



TLAKOVÉ HADICE S KOLENEM - opleť pozink. ocel

Typ - Délka	Připojovací závit	Akční cena 2012
Tlaková hadice 500 mm	1"	240,-
Tlaková hadice 600 mm	1"	258,-
Tlaková hadice 700 mm	1"	282,-
Tlaková hadice 800 mm	1"	300,-



BAJONETOVÉ RYCHLOSPOJKY

Typ	Připojovací závit	Akční cena 2012
Rychlospojka C s vnějším závitem	2"	180,-
Rychlospojka C s vnitřním závitem	2"	234,-
Rychlospojka C na hadici	--	216,-



ARMATURY - mosazné

Typ	Připojovací závit	Akční cena 2012
Pěticečná armatura 72 mm	3 x 1" a 2 x ¼"	108,-
Pěticečná armatura 91 mm	3 x 1" a 2 x ¼"	132,-
Trojcestná armatura	3 x 1"	96,-



VŠECHNY CENY UVEDENÉ V TOMTO CENÍKU JSOU VČETNĚ DPH 20%.

ČERPADLA VODÁRNY

KOPRO

www.kopro.cz

Váš prodejce:

