

**NEJVYSPĚLEJŠÍ  
TECHNOLOGIE  
ČERPÁNÍ VODY**

**PRO VÁŠ  
KOMFORT**



**NOVÝ ČLEN DO MODERNÍ RODINY**



POSÍLENÍ TLAKU VODY



ZAVLAŽOVÁNÍ



VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

## ESYBOX MINI 3 – elektronická domácí vodárna

**12 999 Kč**

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Díky malým rozměrům lze zařízení instalovat do malých prostor, například pod dřez. Vodárna je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



| kód      | typ               | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60179457 | DAB.ESYBOX MINI 3 | 4,8              | 50               | 12 999 Kč |

## ESYBOX – elektronická domácí vodárna

**21 649 Kč**

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Vodárna má velice tichý chod (45 dB). Je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



| kód      | typ        | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|------------|------------------|------------------|-----------|
| 60147200 | DAB.ESYBOX | 7,2              | 62               | 21 649 Kč |

## ESYTWIN – posilovací stanice

**50 999 Kč**

Posilovací stanice se dvěma zařízeními ESYBOX, která spolu při provozu komunikují bezdrátově. Paralelním propojením dvou zařízení je dosahováno téměř dvojnásobného průtokového množství a lze tak zásobovat větší objekty jako restaurace, pensiony apod.



| kód       | typ         | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 60160491D | DAB.ESYTWIN | 13               | 62               | 50 999 Kč |

## ESYTANK – plastová nádrž

**18 499 Kč**

Plastová nádrž pro akumulaci vody o objemu 500 litrů. Dodávka je včetně připojovacího kitu pro zařízení ESYBOX, sací soupravy a přívodního ventilu s plovákem. Použití této nádrže je například při posílení tlaku z vodovodního řádu, akumulace dešťové vody apod.



\*ESYBOX není součástí dodávky

| kód      | typ           | objem | cena      |
|----------|---------------|-------|-----------|
| 60161819 | DAB.ESYTANK * | 500 l | 18 499 Kč |

## ESYWALL – držák na stěnu

**1 649 Kč**

Upevňovací sada na stěnu pro vodárnu ESYBOX a ESYBOX MINI 3. Zařízení je již z výroby připraveno pro instalaci na stěnu, samotné zavěšení lze zajistit pomocí upevňovací sady.



| kód      | typ         | cena     |
|----------|-------------|----------|
| 60161442 | DAB.ESYWALL | 1 649 Kč |

## ESYCOVER + ESYGRID – venkovní kit

**1 499 Kč**

Příslušenství, které umožňuje instalaci vodárny ESYBOX nebo ESYBOX MINI 3 ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.




| kód      | typ                                      | cena     |
|----------|------------------------------------------|----------|
| 60185698 | DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX MINI 3 | 1 499 Kč |
| 60185697 | DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX        | 1 499 Kč |

## ESYBOX DIVER

– automatická čerpadla s frekvenčním měničem

od **22 749 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovaným frekvenčním měničem, tlakovou nádobou a řídicí jednotkou D.Connect Box 2 pro kompletní ovládání čerpadla přes tablet nebo chytrý telefon. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Verze pro venkovní instalaci a provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



DOC68 pro venkovní instalaci (na objednávku)



7"

| kód      | typ                                  | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60188296 | DAB.ESYBOX DIVER 55/120              | 7,2              | 55               | 22 749 Kč |
| 60195078 | DAB.ESYBOX DIVER X 55/120            | 7,2              | 55               | 23 499 Kč |
| 60196494 | DAB.ESYBOX DIVER X 55/120 + SACÍ KIT | 7,2              | 55               | 24 499 Kč |

## DTRON 3

– automatická čerpadla s řídicí jednotkou

od **10 899 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou Com Box, která umožňuje nastavení tlaku a zobrazení alarmů. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



### Poznámka:

Na objednávku možnost připojení plovákového spínače nebo snímače hladiny v nádrži (pouze s D.Connect Box 2).

7"



| kód      | typ                             | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60188287 | DAB.DTRON 3 45/90               | 6                | 45               | 10 999 Kč |
| 60195034 | DAB.DTRON 3 35/120              | 7,2              | 37               | 10 899 Kč |
| 60196492 | DAB.DTRON 3 X 45/90 + SACÍ KIT  | 6                | 45               | 15 199 Kč |
| 60196493 | DAB.DTRON 3 X 35/120 + SACÍ KIT | 7,2              | 37               | 15 099 Kč |

## DIVERTRON

– automatická čerpadla

od **7 939 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 148 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X má sání plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



JEDINÝ  
ORIGINÁL



6"

| kód      | typ                               | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60122623 | DAB.DIVERTRON 1000 M              | 5,4              | 36               | 7 939 Kč  |
| 60122626 | DAB.DIVERTRON 1200 M              | 5,4              | 48               | 8 499 Kč  |
| 60165968 | DAB.DIVERTRON X 1000 M + SACÍ KIT | 5,4              | 36               | 11 999 Kč |
| 60165972 | DAB.DIVERTRON X 1200 M + SACÍ KIT | 5,4              | 48               | 12 599 Kč |

**Poznámka:** Maximální hloubka ponoření těchto čerpadel je 12 m.

## DTRON 2

– automatická čerpadla

od **9 329 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



### Poznámka:

Na objednávku možnost připojení plovákového spínače.

7"

| kód      | typ                             | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60188290 | DAB.DTRON 2 45/90               | 6                | 45               | 9 429 Kč  |
| 60195251 | DAB.DTRON 2 35/120              | 7,2              | 37               | 9 329 Kč  |
| 60196489 | DAB.DTRON 2 X 45/90 + SACÍ KIT  | 6                | 45               | 13 169 Kč |
| 60196490 | DAB.DTRON 2 X 35/120 + SACÍ KIT | 7,2              | 37               | 13 159 Kč |

| Vybavení                                                     | DTRON 2 | DTRON 3 | ESYBOX DIVER |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Vyměnitelný napájecí kabel                                   | ✓       | ✓       | ✓            |
| Integrovaná tlaková nádoba                                   | ✓       | ✓       | ✓            |
| Odvzdušňovací ventil                                         | ✓       | ✓       | ✓            |
| Externí plovákový spínač*                                    | ✓       | ✓       | ✓            |
| Snímání hladiny vody*<br>(DTRON 3 - pouze s D.Connect Box 2) |         | ✓       | ✓            |
| Externí kontrolní systém                                     |         | ✓       | ✓            |
| Frekvenční měnič                                             |         |         | ✓            |

\* není součástí dodávky

## T3 – ponorná čerpadla

od **14 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 74 mm do vrtaných studní. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

3"



| kód    | typ         | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|--------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| T3-23M | IVAR.T3M 23 | 2,7              | 70               | 14 999 Kč |
| T3-30M | IVAR.T3M 30 | 2,7              | 92               | 16 999 Kč |
| T3-45T | IVAR.T3T 45 | 2,7              | 128              | 18 559 Kč |

## IDEA – ponorná čerpadla

od **6 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 95 mm s maximální hloubkou ponoru 10 m. Standardní dodávka s přívodním kabelem a nylonovým lanem 15 m. Připojení G 1".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

4"



| kód      | typ            | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 60122482 | DAB.IDEA 75 M  | 2,4              | 47               | 6 999 Kč |
| 60122483 | DAB.IDEA 100 M | 2,4              | 62               | 7 699 Kč |
| 60122354 | DAB.IDEA 100 T | 2,4              | 62               | 7 899 Kč |

## S4 – ponorná čerpadla

od **9 299 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V  
s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



| kód      | typ           | délka kabelu | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 60191407 | DAB.S4 2/7 M  | 15 m         | 2,4              | 50               | 9 299 Kč  |
| 60191415 | DAB.S4 3/13 M | 30 m         | 4,2              | 71,5             | 11 999 Kč |
| 60191416 | DAB.S4 3/19 M | 40 m         | 4,2              | 104,5            | 15 299 Kč |
| 60193843 | DAB.S4 3/19 T | 40 m         | 4,2              | 104,5            | 12 999 Kč |
| 60191422 | DAB.S4 4/14 M | 30 m         | 6                | 96               | 13 449 Kč |
| 60190874 | DAB.S4 3/25 T | 1,5 m        | 4,2              | 137,5            | 13 549 Kč |

## SP4 – ponorná čerpadla

od **13 339 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m včetně rozběhové skříňky. Připojení G 5/4".

4"



| kód     | typ            | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|---------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| SP1013M | IVAR.SP4M 1013 | 2,6              | 77               | 13 339 Kč |
| SP1815M | IVAR.SP4M 1815 | 4,5              | 97               | 15 699 Kč |
| SP1818M | IVAR.SP4M 1818 | 4,5              | 117              | 15 899 Kč |

## S4 – ponorná čerpadla s ochranou a vodárenským setem

od **20 399 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s přívodním kabelem 30 m, vodárenským setem 80 litrů a kompletní ochranou čerpadla. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V  
s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



| kód       | typ                 | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60114330K | DAB.S4 3/13 M + ESC | 4,2              | 71,5             | 20 399 Kč |
| 60117095K | DAB.S4 3/19 M + ESC | 4,2              | 104,5            | 23 499 Kč |
| 60117110K | DAB.S4 3/19 T + ESC | 4,2              | 104,5            | 21 949 Kč |

## ESC PLUS – ochranné systémy

od **5 399 Kč**

Elektrické zařízení, které je určeno pro ochranu elektromotorů a čerpadel pro vrtané studny. Zařízení chrání elektrická čerpadla před chodem nasucho, nadproudem atd. Hladina vody je kontrolována prostřednictvím změny účinníku motoru bez potřeby snímačů hladiny vody.

**Poznámka: Kondenzátor není součástí dodávky ESC PLUS 3M (1×230 V).**



| kód      | typ              | napětí motoru | výkon motoru | cena     |
|----------|------------------|---------------|--------------|----------|
| 60149590 | DAB.ESC PLUS 3 M | 1×230 V       | 0,37–2,2 kW  | 5 399 Kč |
| 60149591 | DAB.ESC PLUS 4 T | 3×400 V       | 0,37–3 kW    | 6 199 Kč |



## ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenční měniče

od **10 399 Kč**

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným přehřátím a čerpadlo před chodem nasucho.



| kód      | typ                 | napětí motoru | výkon motoru | cena      |
|----------|---------------------|---------------|--------------|-----------|
| 60149661 | DAB.AD PLUS M/M 1,1 | 1×230 V       | 1,1 kW       | 10 399 Kč |
| 60170688 | DAB.AD PLUS M/M 1,5 | 1×230 V       | 1,5 kW       | 15 999 Kč |

## S4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **21 999 Kč**
**NOVÉ**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 97 mm určená pro čerpání čisté vody z vrtaných studní. Čerpadla jsou dodávána s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a s řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 30 m. Připojení G 5/4".

4"

| kód       | typ             | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| CS4C13MAD | DAB.S4 3/13 MAD | 4,2              | 71,5             | 21 999 Kč |
| CS4C19MAD | DAB.S4 3/19 MAD | 4,2              | 104,5            | 23 999 Kč |
| CS4D13MAD | DAB.S4 4/14 MAD | 6                | 96               | 22 999 Kč |

## T3 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **25 499 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 1".

3"

| kód      | typ            | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| T3-23MAD | IVAR.T3M-23 AD | 2,7              | 70               | 25 499 Kč |
| T3-30MAD | IVAR.T3M-30 AD | 2,7              | 92               | 27 549 Kč |

## SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **25 399 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".

4"

| kód       | typ               | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| SP1815MAD | IVAR.SP4M 1815 AD | 4,5              | 97               | 25 399 Kč |
| SP1818MAD | IVAR.SP4M 1818 AD | 4,5              | 117              | 26 219 Kč |

## PULSAR – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **22 449 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla pro studny a vrty s malým sloupem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Čerpadla se dodávají s vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

5"

| kód          | typ                     | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| PULSAR4050AD | DAB.PULSAR 40/50 M-A AD | 4,8              | 55               | 22 449 Kč |
| PULSAR4080AD | DAB.PULSAR 40/80 M-A AD | 7,2              | 59               | 24 499 Kč |

## SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem a kabelem

od **26 199 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".

4"

| kód         | typ               | délka kabelu | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| SP1815MAD45 | IVAR.SP4M 1815 AD | 45 m         | 4,5              | 97               | 26 199 Kč |
| SP1815MAD60 | IVAR.SP4M 1815 AD | 60 m         | 4,5              | 97               | 27 859 Kč |
| SP1818MAD45 | IVAR.SP4M 1818 AD | 45 m         | 4,5              | 117              | 26 959 Kč |
| SP1818MAD60 | IVAR.SP4M 1818 AD | 60 m         | 4,5              | 117              | 27 859 Kč |

## JET – samonasávací čerpadla od **3 299 Kč**

Samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



| kód       | typ           | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-----------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 102660000 | DAB.JET 62 M  | 3,6              | 40               | 3 299 Kč |
| 102660020 | DAB.JET 82 M  | 4,2              | 44               | 3 499 Kč |
| 102660030 | DAB.JET 82 T  | 4,2              | 44               | 3 499 Kč |
| 102660040 | DAB.JET 102 M | 4,2              | 50               | 3 999 Kč |
| 102660100 | DAB.JET 132 M | 4,8              | 48               | 4 299 Kč |

## JETINOX od **4 199 Kč** – samonasávací čerpadla

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



| kód       | typ               | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 102640020 | DAB.JETINOX 82 M  | 4,2              | 44               | 4 199 Kč |
| 102640040 | DAB.JETINOX 102 M | 4,2              | 50               | 4 799 Kč |

## ACTIVE SYSTEM od **8 699 Kč** – automatická čerpadla

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



| kód       | typ                 | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 102690210 | DAB.ACTIVE JI 82 M  | 4,2              | 44               | 8 699 Kč |
| 102690220 | DAB.ACTIVE JI 102 M | 4,2              | 50               | 9 399 Kč |

## GARDEN-COM – zahradní čerpadlo 4 699 Kč

Samonasávací přenosné jednofázové čerpadlo s plastovým tělesem pro použití při zahradničení, mytí a hobby. Vybaveno rukojetí, vypínačem a přívodním kabelem 2 m se zástrčkou. Připojení G 1".



| kód       | typ                 | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 102682000 | DAB.GARDEN-COM 62 M | 3,6              | 40               | 4 699 Kč |

## EUROINOX od **9 199 Kč** – vícestupňová čerpadla

Samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro určená použití v průmyslu. Připojení G 1".

**Provedení čerpadel:**

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



| kód       | typ                  | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-----------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 102970360 | DAB.EUROINOX 40/80 M | 7,2              | 59               | 9 199 Kč |
| 60179418  | DAB.EUROINOX 40/80 T | 7,2              | 59               | 9 999 Kč |

## EUROSWIM a E.SWIM od **8 699 Kč** – bazénová čerpadla

Jednofázová čerpadla EUROSWIM pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem. E.SWIM bazénové čerpadlo je použitelné pro objemy až do 110 m<sup>3</sup> dle řízení frekvenčního měniče. Připojení G 2".



| kód      | typ               | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60118028 | DAB.EUROSWIM 50 M | 18               | 12               | 8 699 Kč  |
| 60118029 | DAB.EUROSWIM 75 M | 21               | 14               | 8 999 Kč  |
| 60172658 | DAB.E.SWIM 150    | 30               | 15               | 32 999 Kč |
| 60174704 | DAB.E.SWIM 300    | 43               | 26               | 39 699 Kč |

## Elektronické tlakové spínače

 od **1 799 Kč**

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



| kód         | typ                     | výkon motoru | cena     |
|-------------|-------------------------|--------------|----------|
| 60114808    | DAB.SMART PRESS 1,5 HP  | 1,1 kW       | 1 799 Kč |
| 60114809    | DAB.SMART PRESS 3,0 HP  | 2,2 kW       | 2 399 Kč |
| CONTROLPRES | IVAR.CONTROLPRES G 5/4" | 2,2 kW       | 4 899 Kč |

## AQUAJET a AQUAJETINOX-G – domácí vodárny

 od **6 199 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JET a JETINOX 82 M s nádrží GWS s membránou, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi 20 litrů. Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



| kód      | typ                       | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 60121345 | DAB.AQUAJET 82 M-G/20     | 4,2              | 44               | 6 199 Kč |
| 60141884 | DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20 | 4,2              | 44               | 7 199 Kč |

## AQUAJET – domácí vodárny

 od **5 999 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



| kód     | typ                   | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| 82M24L  | IVAR.AQUAJET 82 M/24  | 4,2              | 44               | 5 999 Kč |
| 82M50L  | IVAR.AQUAJET 82 M/50  | 4,2              | 44               | 6 999 Kč |
| 82M80L  | IVAR.AQUAJET 82 M/80  | 4,2              | 44               | 7 999 Kč |
| 102M50L | IVAR.AQUAJET 102 M/50 | 4,2              | 50               | 7 999 Kč |
| 102M80L | IVAR.AQUAJET 102 M/80 | 4,2              | 50               | 8 799 Kč |

## AQUAJETINOX – domácí vodárny

 od **6 399 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 82 M, 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi (24, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



| kód         | typ                       | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 82MINOX24L  | IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24  | 4,2              | 44               | 6 399 Kč |
| 102MINOX50L | IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 | 4,2              | 50               | 8 299 Kč |
| 102MINOX80L | IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 | 4,2              | 50               | 8 999 Kč |

## AQUAJET a AQUAJETINOX – s ochranou MT

 od **7 999 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX včetně ochrany proti chodu nasucho. V případě, že pracovní teplota čerpadla přesáhne 45 °C, teplotní čidlo se aktivuje a spolehlivě chrání čerpadlo před nedostatkem vody.



| kód           | typ                       | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 82M50LMT      | IVAR.AQUAJET 82 M/50      | 4,2              | 44               | 7 999 Kč |
| 82M80LMT      | IVAR.AQUAJET 82 M/80      | 4,2              | 44               | 8 799 Kč |
| 102MINOX50LMT | IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 | 4,2              | 50               | 8 399 Kč |
| 102MINOX80LMT | IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 | 4,2              | 50               | 9 399 Kč |

## KIT AQUACOLD – vodárenské sety

 od **3 099 Kč**

Kompletní sestava vodárny pro připojení samostatného ponorného nebo horizontálního čerpadla. Obsahuje vertikální tlakovou nádobu 50, 80 nebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 – 3,5 bar, manometr do 6 bar a pěticestrnou armaturu. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.

**Poznámka:**  
Provedení DPV je tlaková nádoba s butyl membránou bez příruby.



| kód         | typ                   | objem | cena     |
|-------------|-----------------------|-------|----------|
| KITIVAFV50  | IVAR.KIT AQUACOLD 50  | 50 l  | 3 099 Kč |
| KITIVAFV80  | IVAR.KIT AQUACOLD 80  | 80 l  | 4 099 Kč |
| KITIVAFV100 | IVAR.KIT AQUACOLD 100 | 100 l | 4 999 Kč |
| KITDPV50    | IVAR.KIT DPV 50       | 50 l  | 3 499 Kč |
| KITDPV80    | IVAR.KIT DPV 80       | 80 l  | 4 699 Kč |
| KITDPV100   | IVAR.KIT DPV 100      | 100 l | 5 999 Kč |

## FEKAFOS – kalové nádrže + příslušenství

Nádrže pro čerpání odpadních vod z domácností nebo pro systémy umístěné pod kanalizační sítě, jako jsou garáže a sklepy, kde není možnost napojit odpadní potrubí přímo na gravitační kanalizační síť. Nádrž má mnoho možností pro připojení potrubí na vstupu, výstupu a větrání, což umožňuje

adekvátní použití i v omezených prostorech. Řada Fekafos je určena pro použití s jedním nebo dvěma jednofázovými, případně třífázovými čerpadly bez plovákového spínače. Při objednání samostatné nádrže je nutno čerpadla objednat samostatně společně s ovládacím panelem.

### KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OBSAHUJE



#### 1× E.BOX PLUS D

- Kompletní ochrana a řízení čerpadel
- Ochrana proti přetížení a přehřátí s automatickým resetem
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proudových rážů
- Abnormální napětí nebo porucha snímače tlaku



#### 2× FEKA VS 1200 T-NA

- Celonerezová kalová čerpadla
- $H_{\max} = 14 \text{ m}$ ,  $Q_{\max} = 32 - 65 \text{ m}^3/\text{h}$
- Průchodnost pevných částic 50 mm



#### FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 3 plovákové spínače
- 1 přívod DN 125
- 2 výstupy DN 50
- Kontrolní komora se zpětnými ventily

nebo



#### FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 6 kabelových průchodek
- 2 kabelové svorky
- 3 plováky a 1 držák pro plovák k alarmu
- 2 zpětné ventily

od **25 779 Kč**

- Nádrže jsou dále určeny pro typy čerpadel FEKA VS, FEKA, GRINDER.
- V případě objednání nádrže komplet jsou uvedena kalová čerpadla a ovládací panel součástí dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určen pro nadzemní instalaci.
- FEKAFOS MAXI 1200 je určen pro podzemní instalaci.

| kód       | typ                            | objem   | cena       |
|-----------|--------------------------------|---------|------------|
| 60163426  | DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE         | 280 l   | 25 779 Kč  |
| 60190464  | DAB.FEKAFOS MAXI 1200          | 1 200 l | 92 789 Kč  |
| 60163426K | DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET | 280 l   | 61 899 Kč  |
| 60190464K | DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET  | 1 200 l | 133 999 Kč |

## GRINDER FX – kalová čerpadla s řezákem

od **23 369 Kč**

Ponorná kalová čerpadla robustní konstrukce určená pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadla jsou vybavena účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50.

**NOVÉ**



#### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákovým spínačem
- T – 3×400 V

| kód      | typ                       | $Q_{\max}$ | $H_{\max}$ | cena      |
|----------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 60191222 | DAB.GRINDER FX 15.07 M-A  | 14,4       | 16,9       | 24 459 Kč |
| 60191221 | DAB.GRINDER FX 15.07 T-NA | 14,4       | 16,9       | 23 369 Kč |

## FEKA VS – kalová čerpadla

od **9 699 Kč**

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 50 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".

#### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákovým spínačem
- T – 3×400 V



| kód       | typ                   | $Q_{\max}$ | $H_{\max}$ | cena      |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 103040040 | DAB.FEKA VS 750 M-A   | 24         | 9,6        | 9 699 Kč  |
| 103040060 | DAB.FEKA VS 750 T-NA  | 24         | 9,6        | 10 399 Kč |
| 103040120 | DAB.FEKA VS 1200 M-A  | 32         | 14         | 11 799 Kč |
| 103040140 | DAB.FEKA VS 1200 T-NA | 32         | 14         | 12 169 Kč |



## GENIX – kalové boxy

od **7 399 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Zařízení GENIX má velmi tichý chod, zvláště provedení COMFORT, a je přizpůsobeno k snadné instalaci a údržbě. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC + 1 horní + 2 boční



| kód      | typ                   | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 60165319 | DAB.GENIX 110         | 5,7              | 8                | 7 399 Kč  |
| 60161880 | DAB.GENIX 130         | 5,7              | 8                | 8 299 Kč  |
| 60165322 | DAB.GENIX COMFORT 110 | 5,7              | 8                | 9 999 Kč  |
| 60165318 | DAB.GENIX COMFORT 130 | 5,7              | 8                | 11 499 Kč |

## GENIX WL – kalové boxy

od **7 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX WL 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX WL 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX WL má boční vývod pro WC a lze ho umístit například do skříňky nebo za stěnu. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC boční + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC boční + 1 horní + 2 boční

| kód      | typ              | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 60185327 | DAB.GENIX WL 110 | 5,7              | 8                | 7 999 Kč |
| 60185581 | DAB.GENIX WL 130 | 5,7              | 8                | 9 499 Kč |

## GENIX VT – kalové boxy

od **6 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX VT 010 je určen pro dřez a umyvadlo, GENIX VT 030 pro sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX VT není určen pro WC. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 010 vstupy: 1 horní
- typ 030 vstupy: 1 horní + 2 boční

| kód      | typ              | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 60185582 | DAB.GENIX VT 010 | 5,7              | 8                | 6 999 Kč |
| 60185583 | DAB.GENIX VT 030 | 5,7              | 8                | 8 299 Kč |

## GENIX – příslušenství


od **599 Kč**

### Akustický alarm

- využití pro kontrolu maximální hladiny

### Adaptér

- využití pro připojení výtaku z levé strany



| kód      | typ                 | cena     |
|----------|---------------------|----------|
| 60166477 | DAB.AKUSTICKÝ ALARM | 1 399 Kč |
| 60168126 | DAB.ADAPTÉR         | 599 Kč   |

## E.BOX – ovládací panely

od **10 309 Kč**

Elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy v domácích a průmyslových sektorech. Ovládací panel E.BOX je kompatibilní se všemi modely čerpadel s aktuálním rozsahem 1 až 12 A, s výkonem do 5,5 kW. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



### Poznámka:

E.BOX PLUS D – s displejem

| kód      | typ              | napětí motoru   | výkon motoru | cena      |
|----------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 60163214 | DAB.E.BOX BASIC  | 1×230 V         | 2×2,2 kW     | 10 309 Kč |
| 60163215 | DAB.E.BOX PLUS   | 1×230 V/3×400 V | 2×5,5 kW     | 12 379 Kč |
| 60163217 | DAB.E.BOX PLUS D | 1×230 V/3×400 V | 2×5,5 kW     | 15 469 Kč |

## FEKABOX – kalové nádrže

od **6 189 Kč**

Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylénu s plynotěsným víkem pro uložení do země i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A.

### FEKABOX 110

- pro FEKA 600, FEKA VS 550 – 750

### FEKABOX 200

- pro FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200



| kód      | typ             | objem | cena      |
|----------|-----------------|-------|-----------|
| 60164870 | DAB.FEKABOX 110 | 110 l | 6 189 Kč  |
| 60162080 | DAB.FEKABOX 200 | 200 l | 12 999 Kč |

## NOVA – drenážní čerpadla

 od **2 699 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".


**NOVÉ**

| kód      | typ              | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 60195073 | DAB.NOVA 180 M-A | 4,8              | 4,8              | 2 699 Kč |
| 60194400 | DAB.NOVA 300 M-A | 13               | 6,8              | 3 099 Kč |

## VERTY NOVA – drenážní čerpadla

 od **3 199 Kč**

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímce 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4".



| kód      | typ                  | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 60122636 | DAB.VERTY NOVA 200 M | 7                | 6,5              | 3 199 Kč |
| 60122637 | DAB.VERTY NOVA 400 M | 11               | 9                | 3 659 Kč |

## NOVA UP – drenážní čerpadla

 od **3 969 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny a nastavitelným elektronickým plovákem. Nevýčerpatelný zbytek při manuálním provozu 2 – 3 mm. Čerpadla jsou určena pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



| kód      | typ                  | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 60153572 | DAB.NOVA UP 300 M-AE | 9,9              | 7                | 3 969 Kč |
| 60153573 | DAB.NOVA UP 600 M-AE | 15               | 10               | 5 829 Kč |

## DRENAG – drenážní čerpadla

 od **15 469 Kč**

Ponorná celonerezová drenážní čerpadla pro čerpání splaškových vod s obsahem nečistot do průměru 12 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



| kód       | typ                 | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 103041000 | DAB.DRENAG 1000 M-A | 18               | 15,3             | 15 469 Kč |
| 103041040 | DAB.DRENAG 1200 M-A | 24               | 17               | 16 999 Kč |

## FEKA – kalové čerpadlo

 od **4 099 Kč**

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".


**NOVÉ**

| kód      | typ              | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 60191897 | DAB.FEKA 300 M-A | 12               | 6,4              | 4 099 Kč |
| 60190343 | DAB.FEKA 600 M-A | 15,9             | 8,2              | 4 799 Kč |

## FEKA BVP – kalové čerpadlo

 od **6 599 Kč**

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nekorodujících materiálů. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



| kód      | typ                  | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena     |
|----------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 60122691 | DAB.FEKA BVP 750 M-A | 24               | 11               | 6 599 Kč |

## PULSAR – ponorná čerpadla od 10 699 Kč

Ponorná čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákem
- T-NA – 3×400 V bez plováku

5"



| kód       | typ                   | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 104160000 | DAB.PULSAR 30/50 M-A  | 4,8              | 42               | 10 699 Kč |
| 104160030 | DAB.PULSAR 40/50 M-A  | 4,8              | 55               | 11 199 Kč |
| 104160260 | DAB.PULSAR 40/80 M-A  | 7,2              | 59               | 13 199 Kč |
| 104160290 | DAB.PULSAR 50/80 M-A  | 7,2              | 71               | 13 299 Kč |
| 104160310 | DAB.PULSAR 50/80 T-NA | 7,2              | 71               | 12 799 Kč |

## ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ – příslušenství od 239 Kč

Zařízení pro ponorná čerpadla je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo fixuje. Díky suchým zipům lze fixovat i trubku a el. kabel vedoucí k čerpadlu.



| kód        | typ                       | délka | cena     |
|------------|---------------------------|-------|----------|
| IVAZAVES10 | IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M | 10 m  | 239 Kč   |
| IVAZAVES20 | IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M | 20 m  | 449 Kč   |
| IVAZAVES30 | IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M | 30 m  | 679 Kč   |
| IVAZAVES40 | IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M | 40 m  | 899 Kč   |
| IVAZAVES50 | IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M | 50 m  | 1 199 Kč |

## ELCU – plastové nádoby od 17 799 Kč

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.



| kód     | typ             | objem   | cena      |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 1720551 | IVAR.ELCU-3000  | 3000 l  | 17 799 Kč |
| 1720557 | IVAR.ELCU-5000  | 5000 l  | 30 749 Kč |
| 1720563 | IVAR.ELCU-10000 | 10000 l | 67 539 Kč |

## FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU – příslušenství 1 799 Kč

Filtr pro filtraci dešťové vody ze svodu, vhodný pro osazení do plastových nádrží ELCU. Průměr připojení je DN 110.



| kód     | typ                                | průměr (Ø) | cena     |
|---------|------------------------------------|------------|----------|
| L310000 | IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100 | 100 mm     | 1 799 Kč |

## AQUAPROF BASIC – využití dešťové vody 33 499 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z elektronické řídicí jednotky, třicestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50 M. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



| kód       | typ                      | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 503150210 | DAB.AQUAPROF BASIC 40/50 | 4,8              | 58               | 33 499 Kč |

## ACTIVE SWITCH – využití dešťové vody 22 679 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z polyetylenové nádrže, automatického čerpadla ACTIVE EI 30/50 M a třicestného ventilu, který je namontován na sacím otvoru čerpadla. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



| kód       | typ                       | Q <sub>max</sub> | H <sub>max</sub> | cena      |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 503150100 | DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M | 4,8              | 42               | 22 679 Kč |

## RAIN BASIC CU KOMPLET – využití dešťové vody

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a sací soupravy s připojením G 1" a čerpadlem DIVERTRON X 1200 M včetně přípojovací armatury.



od **40 199 Kč**

| kód      | typ                             | objem  | cena      |
|----------|---------------------------------|--------|-----------|
| A520074D | IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET | 3000 l | 40 199 Kč |
| A520080D | IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET | 5000 l | 55 669 Kč |

## RAIN BASIC CU – využití dešťové vody

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a sací soupravy s připojením G 1". Nádrže lze použít v kombinaci se systémem AQUAPROF nebo s automatickým ponorným čerpadlem DIVERTRON.




od **28 869 Kč**

| kód     | typ                     | objem  | cena      |
|---------|-------------------------|--------|-----------|
| A520074 | IVAR.RAIN BASIC CU-3000 | 3000 l | 28 869 Kč |
| A520080 | IVAR.RAIN BASIC CU-5000 | 5000 l | 44 329 Kč |

# SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI

(například pro WC, pračku, zavlažování, čištění, atd.).



- AUTOMATICKÝ PROVOZ
- OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO
- SÁNÍ ČISTÉ VODY POD HLADINOU
- STÁLÝ TLAK
- TICHÝ PROVOZ
- VČETNĚ SACÍ SOUSTAVY

\* Přívod pitné vody je možný jen v případě, že je systém instalován v souladu s platnými předpisy a nařízeními.